

## Πρακτικό 13ο/30-10-2025

Στην Κόρινθο σήμερα την 30 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., ύστερα από την αριθ. 839/22-10-25 πρόσκληση του Προέδρου του Δ/Σ του ΑΟΣΑΚ συνήλθε στα γραφεία του ΑΟΣΑΚ το δυνάμει της αριθ.41468/10-5-23 (ΦΕΚ 452/ ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ./15-5-23) απόφασης του Γραμματέα της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου Δ/κό Συμβούλιο του Οργανισμού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.1) Καραμπίνης Κω/νος Προϊστ/νος Τμήμ.Περιβάλλ.& Υδροοικ/μίας ΠΕ Κορινθίας σαν Πρόεδρος 2) Τζιράχη Ευαγγελία Προϊστ/νη Δ/νσης Δασών, ως υπηρεσιακά μέλη, 3) Οικονόμου Παντελής, 4) Γεώργας Χρήστος, 5) Πούλος Ανδρέας και 6) Καλογερόπουλος Ανδρέας ως αιρετά μέλη εκπρόσωποι των παραγωγών

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι κ. Δημάκης Παναγιώτης αναπληρωτής Δ/ντής Α.Ο.Σ.Α.Κ. και Σπυριδούλα Σπύρου υπάλληλος Α.Ο.Σ.Α.Κ. η οποία ορίστηκε ως Γραμματέας στο σημερινό Δ/Σ του ΑΟΣΑΚ

## Ημερήσια διάταξη

## Ημερήσια διάταξη

1<sup>ο</sup>.- .....

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Δ/Σ είχε την προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία, άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αφού τελείωσε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Δ/ντής πρότεινε στο Δ/Σ την συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης: 2...και 3) Ανάκληση της με αριθ. 25/14-5-2018 απόφασης Δ.Σ σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή «Αρδευτικού έργου στην ΤΚ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», την ανάκληση των με αριθ. 51/31-10-2018 και 35/15-5-2020 αποφάσεων Δ.Σ σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή «Αρδευτικό έργο στη θέση Σιούρι-Δραγονέρα Τ.Κ. Λαύκας, Δήμου Σικυωνίων και «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Λαύκας ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων», αντίστοιχα.

Το Δ/Σ δέχτηκε ομόφωνα την συζήτηση των προταθέντων θεμάτων και τα γράφει στην ημερήσια διάταξη με αριθμό 2,3,4,5 και 6 αντίστοιχα.

## Θέμα 3ο

Ανάκληση της με αριθ. 25/14-5-2018 απόφασης Δ.Σ σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή «Αρδευτικού έργου στην ΤΚ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», την ανάκληση των με αριθ. 51/31-10-2018 και 35/15-5-2020 αποφάσεων Δ.Σ σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή «Αρδευτικό έργο στη θέση Σιούρι-Δραγονέρα Τ.Κ. Λαύκας, Δήμου Σικυωνίων και «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Λαύκας ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων», αντίστοιχα.

Αριθ. Απόφασης 44

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** του Αρδευτικού Οργανισμού Ασωπού – Στυμφαλίας Κορινθίας (ΝΠΙΔΔ), μετά από ενημέρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού πραγματοποίησε αυτοψία – επιτόπια έρευνα προς εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης των κατασκευασμένων αρδευτικών έργων, στην Τ.Κ. Στυμφαλίας και Τ.Κ. Λαύκας.

## 1. Αποκλίσεις από την Τεχνική Μελέτη

Κατά την πρόσφατη επιτόπια έρευνα και τεχνική αποτύπωση της προόδου του έργου «Αρδευτικό έργο στην ΤΚ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», από τα αρμόδια όργανα (ΔΣ) του Οργανισμού, **διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις από την τεχνική μελέτη όπως είχε αιτηθεί στον ΑΟΣΑΚ για σύμφωνη γνώμη**, καθώς και πραγματοποίηση **μη προβλεπόμενων κατασκευών**.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. **Διαφοροποίηση των διαστάσεων**, του προβλεπόμενου Τεχνικού Έργου Ρύθμισης Εισροών στην Τεχνική μελέτη, όπως είχε υποβληθεί με την με αριθ. πρωτ. 14267/31-8-17 αίτηση, του Δήμου Σικυωνίων. Συγκεκριμένα το Τεχνικό Έργο έχει κατασκευαστεί με διπλάσιο πλάτος (4,5 m), μεγαλύτερο ύψος (2,5 m) καθώς και τα τοιχία εκατέρωθεν της διατομής με τετραπλάσιο μήκος (2 τοιχία x 16 m.).  
Οι διαφοροποιήσεις αυτές επιφέρουν την μεγαλύτερη αποθήκευση υδάτων και τελικά την παροχευτικότητα της κατασκευής προς όφελος του αρδευτικού έργου.
2. **Διαμόρφωση εξόδου προς τη λίμνη με χαμηλότερο υψόμετρο** (0,77 m. και 0,80 m αντίστοιχα) από αυτό που προβλέπει η μελέτη, με αποτέλεσμα το νερό να κατευθύνεται κατά προτεραιότητα προς τη λίμνη Στυμφαλίας και όχι προς τον Βοχαϊκό Χάνδακα, που χρησιμοποιείται για την άρδευση των πεδινών περιοχών της Βόχας. Η διαμόρφωση αυτή έχει κατασκευαστεί από το θέρους του 2025 και τους τελευταίους δύο μήνες το νερό οδηγείται αυθαίρετα προς την λίμνη Στυμφαλίας.
3. **Τοποθέτηση σωλήνων καθαρισμού της δεξαμενής** οι οποίοι **δεν προβλέπονται** στην εγκεκριμένη μελέτη με ενδιάμεσες βάνες οι οποίες έχουν σκεπαστεί με χώματα – χαλίκια αγνώστων, πιθανόν, περαιτέρω συνδέσεων τους με υπόγειους αγωγούς.
4. **Κατασκευή αναχώματος εκτροπής υδάτων**, επίσης **μη προβλεπόμενου**, το οποίο οδηγεί όλες τις επιπλέον ποσότητες νερού προς το Τεχνικό Έργο αντί προς τον Βοχαϊκό Χάνδακα.
5. **Μη τοποθέτηση** αυτόματου μετρητή παροχής νερού σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 96975/06.11.2023 Ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου.

Επιπλέον, το έργο παραμένει ημιτελές παρά την πάροδο επτά (7) ετών από την έκδοση της Απόφασης του Δ.Σ. ΑΟΣΑΚ με αριθ. 25/14.05.2018.

## 2. Αποκλίσεις από την Τεχνική Μελέτη

Από την επιτόπια έρευνα την ίδια ημέρα, και τεχνική αποτύπωση της προόδου του έργου «Αρδευτικό έργο στην Τ.Κ. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», τα αρμόδια όργανα του Α.Ο.Σ.Α.Κ (Δ.Σ.) επισκέφτηκαν το Τεχνικό Έργο υδροληψίας του αρδευτικού έργου Σούρι-Δραγονέρα της Τ.Κ. Λαύκας όπου και εκεί διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις (διαστάσεων) στο Τεχνικό Έργο ρύθμισης εισροών από την Τεχνική Μελέτη, όπως είχε κατατεθεί στον ΑΟΣΑΚ για σύμφωνη γνώμη.

## 3. Συνέπειες των ανωτέρω αποκλίσεων - τροποποιήσεων

Οι παραπάνω αυθαίρετες αποκλίσεις - τροποποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα:

1. Τη διοχέτευση αγνώστων αλλά σημαντικών ποσοτήτων νερού προς τη λίμνη,
2. Την πολύ μεγάλη μείωση (μηδενική) της παροχής νερού προς τον Βοχαϊκό Χάνδακα,
3. Την αδυναμία άρδευσης των πεδινών περιοχών της Βόχας και γενικότερα της Κορινθίας, οι οποίες βασίζονται ιστορικά στη συγκεκριμένη υδροληψία,
4. Την καταπάτηση υφιστάμενων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων άρδευσης,
5. Την εγκατάλειψη καλλιεργειών και την απώλεια εισοδήματος για τους αγρότες,
6. Την απώλεια εσόδων για τον Αρδευτικό Οργανισμό, ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μελών του.
7. Την βλάβη στο στενό και στο εγγύς περιβάλλον που υπάγεται σε περιοχή Natura 2000 λόγω υπερβολικών, μη προβλεπόμενων, κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι ως άνω διαπιστώσεις συνιστούν ουσιώδη μεταβολή των πραγματικών δεδομένων σε σχέση με εκείνα υπό τα οποία ο Οργανισμός παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του το 2018 και το 2020. Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν την αρχική γνωμοδότηση δεν υφίστανται πλέον.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού το Δ.Σ είδε:

- 1) Το άρθρο 5 του ΚΕΥ του ΑΟΣΑΚ
- 2) Τις διατάξεις του ισχύοντος ΓΚΑ
- 3) Τις αριθ. 25/14-5-2018, 51/31-10-2018 και 35/15-5-2020 αποφάσεις Δ.Σ. Α.Ο.Σ.Α.Κ
- 4) Την υπ' αριθ. 151232/20-07-2018 ενιαία άδεια χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για το έργο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Κοινότητα Στυμφαλίας ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων», εκδοθείσα από τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας στο όνομα του Αρδευτικού Οργανισμού και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων.
- 5) Την υπ. αριθ. 98407/16-7-2020 ενιαία άδεια χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για το έργο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Λαύκας ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων» εκδοθείσα από τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας στο όνομα του Αρδευτικού Οργανισμού και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων.
- 6) Τις εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες των έργων.
- 7) Τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας όπου διαπιστώθηκαν οι παραπάνω αποκλίσεις από τις Τεχνικές Μελέτες των δύο έργων.

### Αποφάινεται ομόφωνα

**Α.** Ότι οι προϋποθέσεις και τα δεδομένα που δικαιολογούσαν τη σύμφωνη γνώμη του 2018 και του 2020 δεν υφίστανται πλέον. Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και δηλώνει την **ΑΝΑΚΛΗΣΗ** της σύμφωνης γνώμης του έτους 2018 (Απόφ. Δ.Σ 25/14-5-2018) με ΑΔΑ: 6ΥΗ9ΟΡΗΚ-2ΕΦ για το έργο: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Κοινότητα Στυμφαλίας ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων» και την **ΑΝΑΚΛΗΣΗ** της σύμφωνης γνώμης του έτους 2018 (Απόφ. Δ.Σ 51/31-10-2018) με ΑΔΑ: ΩΦΤ8ΟΡΗΚ-ΓΟΧ και του έτους 2020 (Αποφ. 35/15-5-2020) με ΑΔΑ: ΩΤ0ΜΟΡΗΚ-3ΛΦ για το έργο: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Κοινότητα Λαύκας ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων».

**Β.** Αιτείται - Ζητά από τη Διεύθυνση Υδάτων την εκκίνηση της διαδικασίας ανάκλησης των ενιαίων αδειών χρήσης νερού – εκτέλεσης έργων, λόγω ουσιωδών αποκλίσεων και μη τήρησης των όρων αδειοδότησης.

**Γ.** Την έκδοση των προβλεπόμενων διοικητικών πράξεων, σε συμμόρφωση με την αρχή της νομιμότητας και την προστασία των υφιστάμενων αρδευτικών δικαιωμάτων.

**Δ.** Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Κορινθίας για τυχόν δικές του ενέργειες αναφορικά με Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διότι η περιοχή βρίσκεται εντός της Natura 2000 και τα έργα έχουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στις αδειοδοτήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος και αποκλειστικός φορέας διοίκησης και διαχείρισης των υδάτων της Στυμφαλίας και του ποταμού Ασωπού, σύμφωνα με τον Νόμο 3704/1957 (ΦΕΚ 98, τεύχος Α' 4/6/1957) είναι ο Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας. Σε περιπτώσεις μη εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και προσπάθεια οποιασδήποτε διασταλτικής ερμηνείας αυτών, ως προς την διαχείριση των υδάτων, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Καραμπίνης Κωνσταντίνος

Τα μέλη

- 1) Τζιράχη Ευαγγελία
- 2) Γεώργας Χρήστος
- 3) Καλογερόπουλος Ανδρέας
- 4) Οικονόμου Παντελής
- 5) Πούλος Ανδρέας

Η Γραμματέας

Σπύρου Σπυριδούλα